

第47回 関西学生自馬馬術大会

於: 鶴見緑地乗馬苑

①

コースデザイナー: 藤井 正

経路図

縮尺 3/1000

第4競技 ジムカーナ競技

2015年8月29日(土)

競技時間 12:30~13:30 (下見時間 12:00~12:20)

基準表 右記のローカルルール


障害個数 8

速度 m/分 全長 250 m

基準時間 75 秒 制限時間 150 秒

実施要項

- (1) 20m×60mの角馬場内に旗門、スラローム、地上横木等を設置する。
- (2) 速歩走行を基本とする。
- (3) 図形、旗門、地上横木などは、コースプランに指示された方向で通過しなければならない。
- (4) 基準タイムに最も近い者が勝ちとする。
- (5) 基準タイムとの差が同じ場合は、タイムの速い者が勝ちとする。
- (6) 基準タイムは当日の競技前の試走により審判員が決定する。
- (7) 基準タイムをオーバーしても減点はないが、基準タイムの2倍を超えた場合は失権となる。
- (8) 落馬の場合は失権となる。また、審判員が危険と見なした際は危険走行として失権になる場合がある。
- (9) 指導者1名が角馬場に入ることを認める。その指導者は、音声指示や曳き馬で選手をサポートしてもよい。



番号	障害の種類
1	左巻乗り
2	右巻乗り
3	旗門
4	スラローム
5	旗門
6	地上横木
7	旗門
8	地上横木

第47回 関西学生自馬馬術大会

於：鶴見緑地乗馬苑

②

コースデザイナー：藤井 正

経路図

縮尺 1/500

第5競技 障害飛越競技C

2015年8月30日(日)

競技時間 7:30~8:45 (下見時間 7:10~7:25)

基準表 FEI 238. 2. 1

障害個数 8

速度 350 m/分 全長 $\frac{280}{300} m$


規定時間 $\frac{52}{48} 秒$ 制限時間 $\frac{104}{96} 秒$

実施要項

JEF競技会規程27版、FEI障害規程第25版238条2.1を適用する。

3反抗失権とする。

高さ 80cm 以下、幅 90cm 以下、障害数 8~10 とする。



番号	障害の種類	高さ	幅
1	垂直	65	
2	オクサ	70×70	80
3	垂直	75	
4A	オクサ	70×75	90
4B	垂直	75	
5	垂直	80	
6	オクサ	75×80	90
7	オクサ	75×80	90
8	垂直	80	

第47回 関西学生自馬馬術大会

於: 鶴見緑地乗馬苑

③

コースデザイナー: 藤井 正

経路図

縮尺 1/500

第6競技 障害飛越競技B

2015年8月30日(日)

競技時間 9:30~10:25 (下見時間 9:15~9:25)

基準表 FEI 238. 2. 1

障害個数 9

速度 350 m/分 全長 $\frac{330}{350}$ m


規定時間 $\frac{60}{57}$ 秒 制限時間 $\frac{120}{114}$ 秒

実施要項

JEF競技会規程27版、FEI障害規程第25版238条2.1を適用する。

3反抗失権とする。

高さ100cm以下、幅110cm以下、障害数9~12とする。



番号	障害の種類	高さ	幅
1	垂直	85	
2	オクサ	90×90	100
3	垂直	95	
4A	オクサ	90×95	100
4B	垂直	95	
5	垂直	100	
6	オクサ	95×100	110
7	オクサ	95×100	110
8	垂直(プラック)	100	
9	三段	60×80×100	130

第47回 関西学生自馬馬術大会

於: 鶴見緑地乗馬苑

④

コースデザイナー: 藤井 正

経路図

縮尺 1/500

第7競技 障害飛越競技A

2015年8月30日(日)

競技時間 11:10~11:30 (下見時間 10:55~11:05)

基準表 FEI 238. 2. 1

障害個数 10

速度 350 m/分 全長 ~~380~~³⁶⁰ m


規定時間 ~~66~~⁶² 秒 制限時間 ~~132~~¹²⁴ 秒

実施要項

JEF競技会規程27版、FEI障害規程第25版238条2.1を適用する。

3反抗失権とする。

高さ110cm以下、幅120cm以下、障害数9~12とする。



番号	障害の種類	高さ	幅
1	垂直	95	
2	オクサ	95×100	100
3	垂直	105	
4A	オクサ	100×105	110
4B	垂直	105	
5	垂直	110	
6	オクサ	105×105	110
7	オクサ	105×110	120
8	垂直(フランク)	110	
9	三段	60×85×110	140
10	垂直(フランク)	110	